

Notre gamme de balances

LABORATOIRES - INDUSTRIELLES - ATEX

Juillet 2026



 **STERIGENE**

L'INGÉNIERIE DES PROCÉDÉS
PROPRES & STÉRILES

Une société du groupe
 **SYNEXIN**
SYNERGIE DE NOS EXPERTISES POUR
L'INGÉNIERIE DE VOS PROCESS

SOMMAIRE

> DÉCOUVREZ STERIGENE	p.3
> INTRODUCTION	p.6
> BALANCES DE LABORATOIRE	
De précision	p.9
Analytiques	p.10
Microbalances & ultra-microbalances	p.11
Dessiccateurs	p.12
D'étalonnage de pipettes	p.13
> BALANCES INDUSTRIELLES	
Plateformes	p.15
Pèse-palettes	p.16
> TRIEUSES PONDÉRALES	
Balances de contrôle	p.18
Balances d'étiquetage	p.19
> BALANCES ATEX	
Gaz ou gaz & poussières	p.21
> ACCESSOIRES	
Masses étalons	p.23
Tables anti-vibratoires	p.24

LE GROUPE SYNEXIN

STERIGENE est une société du groupe SYNEXIN qui offre des **solutions 360° pour vos projets clés en main en environnements propres et stériles**.

Le groupe SYNEXIN regroupe plusieurs entités, toutes spécialisées dans différents métiers liés aux environnements critiques :



Expertise en ingénierie des
procédés propres & stériles



Expertise aéronautique pour
environnements critiques



Expertise en conception &
agencement d'environnements critiques

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.SYNEXIN.fr

LES EXPERTISES STERIGENE

STERIGENE, l'**ingénierie des procédés propres et stériles**, a été créée en 1986 et a su évoluer en fonction des nombreuses normes et nombreux référentiels des secteurs d'activités industrielles de la pharmacie, des biotechnologies, de la chimie, des dispositifs médicaux, de l'agroalimentaire, de la microélectronique...

Pour répondre aux besoins diversifiés sur le marché des salles propres et des environnements contrôlés, STERIGENE dispose d'une **capacité d'interventions multiples tout au long des projets clients** :



ÉQUIPEMENTS PROCESS

Concevoir et réaliser
vos lignes de production
avec des équipements
de qualité



PRESTATIONS TECHNIQUES

Assurer les prestations de
suivi technique de vos
équipements



REVAMPING

Assurer les prestations
d'automatisme et les
mises à niveau de vos
équipements



CONSOMMABLES & ÉQUIPEMENTS

Fournir des solutions
pour la maîtrise de la
contamination



CONSEILS & FORMATIONS

Former vos opérateurs
pour maîtriser vos
process et les risques de
contamination

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.STERIGENE.com

CONSOMMABLES & ÉQUIPEMENTS

STERIGENE propose une offre complète de consommables & d'équipements pour salles propres :



ÉQUIPEMENTS POUR LA PERSONNE

Coiffants, lunettes, masques, combinaisons, manchettes, blouses, gants & doigtiers, surchausses, chaussures & sabots



PETITS ÉQUIPEMENTS

Aspirateurs, balances, thermosoudeuses, distributeurs, assises, papeterie & écriture



EMBALLAGES ULTRAPROPRES

Gaines et sachets, charlottes



SOLUTIONS DE NETTOYAGE & DÉSINFECTION

Éthanol & IPA, biocides & sporicides, détergents



CONSOMMABLES & MATÉRIEL DE NETTOYAGE

Tissus, housses mop, balais, chariots, tapis



MOBILIER DE SAS

Standard, modulaire ou sur-mesure en différents matériaux



Retrouvez tous nos consommables & nos équipements de la personne et faites vos **demandes de devis** en 2 clics sur notre boutique en ligne : www.STERIGENE-STORE.com

LA MARQUE CLEANVIEW®

Forte de son expérience dans la **maîtrise de la contamination**, STERIGENE a sélectionné avec soin des partenaires fabricants, qualifiés pour leur expertise métier, et a développé sa **marque propre** : CleanView®.



> QU'EST-CE QUE CLEANVIEW® ?

C'est **plusieurs gammes de produits** facilement identifiables, de **qualité**, et **qualifiés pour salles propres** selon les normes en vigueur et selon vos besoins : choix des matériaux, rentabilité et qualité.

> POURQUOI UNE MARQUE PROPRE ?

Pour élargir l'offre STERIGENE avec une plus **grande réactivité** afin de **s'adapter au mieux à vos besoins spécifiques** tout en proposant des produits à un **tarif intéressant**.



INTRODUCTION



NOTRE GAMME DE BALANCES

Découvrez notre **gamme complète de balances et d'accessoires de pesée** conçus pour répondre aux exigences des **laboratoires, environnements industriels et zones à atmosphères contrôlées**.

Que vous recherchiez une solution pour des pesées de **haute précision**, des **charges volumineuses**, ou un **contrôle en ligne automatisé**, notre catalogue propose une sélection d'équipements fiables, robustes et adaptés à chaque application :

- **Balances analytiques, de précision et microbalances :** pour les mesures fines et les analyses en laboratoire.
- **Balances industrielles à plateforme & pèses-palettes :** pour le pesage de charges lourdes, palettisées ou en vrac.
- **Trièves pondérales et systèmes d'étiquetage pondéral :** pour le contrôle dynamique du poids en ligne.
- **Balances ATEX :** pour une utilisation sécurisée en zones à risques d'explosion.
- **Balances spécialisées pour l'étalonnage de pipettes :** précision maximale pour le contrôle qualité en laboratoire.

En complément, nous proposons une gamme d'**accessoires essentiels** :

- **Masses étalons** certifiées OIML pour la vérification et la calibration,
- **Dessiccateurs** pour la protection des échantillons sensibles à l'humidité,
- **Tables anti-vibratoires** pour garantir la stabilité des mesures les plus fines.

Nos solutions allient **fiabilité, conformité réglementaire et facilité d'utilisation**, pour vous accompagner dans vos démarches de **qualité, traçabilité et performance**.



POURQUOI AVOIR CHOISI RADWAG

Créer en 1984, **RADWAG** est à l'origine une **entreprise artisanale** qui fabriquait des balances de cuisine en céramique.

En 2025, elle est **devenue le plus grand fabricant de balances électroniques** en Pologne et l'un des plus importants au monde. Elle emploie plus de 400 personnes. Outre le siège social situé à Radom, l'entreprise compte 8 filiales en Pologne et 8 bureaux de représentation à l'étranger, dont un aux États-Unis.



Leur mission est de **poursuivre le développement technologique** et de fournir aux utilisateurs des produits de pointe basés sur leur propre savoir-faire technologique.

Qualité supérieure, innovation et possibilité d'adapter l'appareil aux besoins individuels de l'utilisateur : voilà ce qui distingue les balances RADWAG. Les clients sont au cœur de leurs préoccupations, c'est pourquoi ils mettent tout en œuvre pour offrir un service de qualité supérieure et une assistance technique complète.

RADWAG propose également **différents services** qui en font un choix stratégique de qualité :



Qualification
& Validation
(QI QO QP)



Prestations de
métrologie
(étalonnage)



Prestations de
maintenance



Assistance
téléphonique
sous 24h



Délai de
livraison sous
4 semaines



Pièces détachées
disponible sur stock

BALANCES DE LABORATOIRE




BALANCES DE PRÉCISION

Une balance de précision est un instrument de laboratoire ou industriel conçu pour fournir des **mesures de masse précises et reproductibles**.

Ces appareils se caractérisent par une grande précision de mesure, atteignant souvent **plusieurs décimales**. Ils sont souvent équipés de **fonctions de calibrage** pour maintenir la précision des mesures dans le temps.

Les avantages de l'utilisation des balances de précision incluent l'assurance de la **conformité aux normes industrielles et réglementaires** ainsi que la possibilité de **contrôle qualité précis**.

Affichages	Ecran tactile Ecran LCD rétroéclairé Ecran couleur
Précision affichée	de 1 mg à 0,1 g
Capacités de pesée	de 200 g à 120 kg
Autres paramètres	Conformité à 21 CFR Part 11 / Annexe 11 de l'UE Module statistiques Module comptage de pièces



SÉRIE 5Y

Précision affichée : 1 mg à 0,2 g

Capacité de pesée : 200 g à 120 Kg

- > Une des balances les plus innovantes avec [Max] = 120 kg et [d] = 0,01 g
- > Grande surface de plateau de pesée de 200 x 185 mm
- > Module de pesage MONO BLOCK® innovant
- > Outils de diagnostic conformes à la métrologie : test de sensibilité
- > Variété d'applications



SÉRIE CY10

Précision affichée : 0,01 g à 2 g

Capacité de pesée : 1 kg à 120 kg

- > Fonctionnement de la balance à distance
- > Écran tactile 10"
- > Terminal avec IP 43
- > Fonctionnalités avancées incluant: statistiques, comptage de pièces



SÉRIE X7

Précision affichée : 1 mg à 1 g

Capacité de pesée : 200 g à 21 Kg

- > Fonctionnement à distance
- > Écran tactile 7"
- > Menu en 16 langues
- > 9 bases de données
- > Fonctionnalités avancées : comptage des pièces, recettes, statistiques, étiquettes, compatibilité avec les titrateurs, surveillance des conditions environnementale

CONTACTEZ-NOUS POUR DÉCOUVRIR TOUS NOS MODÈLES



BALANCES ANALYTIQUES

Une balance analytique est un instrument de mesure de haute précision utilisé pour **peser de très petites quantités de matière, avec une très grande exactitude**.

Ces appareils sont équipés d'une **enceinte de pesée fermée** afin de protéger la mesure des influences extérieures telles que les courants d'air, les variations de température ou les vibrations, qui pourraient compromettre la fiabilité des résultats.

Elles intègrent des systèmes de calibrage (interne ou externe) pour garantir **une stabilité et une précision constantes** dans le temps, surtout dans les environnements sensibles.

Parmi leurs principaux atouts figurent :

- une précision adaptée aux travaux de recherche ou d'analyse chimique
- une mesure fiable de **très faibles quantités** de matière
- un rôle clé dans les secteurs nécessitant **une traçabilité stricte et une exactitude maximale**, tels que la pharmacie, la chimie analytique ou la micro-dosage

Affichages	Ecran tactile Ecran LCD rétroéclairé
Précision affichée	de 1 mg à 0,002 g
Capacités de pesée	de 41 g à 3,1 kg
Autres paramètres	Conformité à 21 CFR Part 11 / Annexe 11 de l'UE Revêtement de verre antistatique



SÉRIE 5Y

Précision affichée : 0.002 mg à 1 g

Capacité de pesée : 41 g à 3,1 Kg

- > Échelon de lecture [d] 0,01 mg
- > Poids minimal d'échantillon: 10 mg
- > Étagère de conditionnement
- > Plateau de pesée ajouré
- > Démontage sans outil de l'armoire



SÉRIE X7

Précision affichée : 0.01 mg à 1m g

Capacité de pesée : 60 g à 3,1 Kg

- > Fonctionnement à distance
- > Ajustage interne
- > Écran tactile 7"
- > Menu en 16 langues
- > Système de mise de niveau LevelSENSING
- > Démontage de la cage sans outil
- > Revêtement de verre antistatique

CONTACTEZ-NOUS POUR DÉCOUVRIR TOUS NOS MODÈLES

MICROBALANCES & ULTRA-MICROBALANCES

Une (Ultra)-Microbalance est un instrument de pesée ultra-précis, spécialement conçu pour **mesurer des masses extrêmement faibles**.

Utilisées principalement en laboratoires spécialisés ou dans les domaines de recherche avancée, elles permettent de **détecter des variations de masse inférieures au millionième de gramme**, ce qui les rend essentielles pour des applications telles que l'**analyse thermique**, la **microchimie**, la **nanotechnologie** ou la fabrication de matériaux sensibles.

Elles sont équipées de systèmes de protection sophistiqués (enceinte de pesée, isolation thermique, anti-vibrations) et de calibrage automatisé, afin de maintenir une **stabilité maximale et une reproductibilité rigoureuse dans des conditions de mesure exigeantes**.

Les avantages de l'utilisation d'une microbalance incluent :

- la capacité à quantifier des **échantillons ultraminces ou très faiblement dosés**
- une **fiabilité exceptionnelle** dans les mesures à très petite échelle
- une contribution indispensable aux **travaux de haute précision scientifique**, où la moindre variation de masse peut être significative



SÉRIE XA 5Y.M

Précision affichée : 1 µg à 5 µg

Capacité de pesée : 6 g à 53 g

- > Grande chambre: 199 x 157 x 218 mm
- > Grand plateau: ø 30 mm
- > Démontage sans outil de l'armoire



SÉRIE MYA 5Y

Précision affichée : 1 µg à 10 µg

Capacité de pesée : 0,8 g à 52 g

- > Chambre de pesée automatique anti-courant d'air
- > Système de mise à niveau entièrement automatique



SÉRIE UYA 5Y (ultra-microbalance)

Précision affichée : 0,1 µg

Capacité de pesée : 2,1 g à 6,1 g

- > Le plus petit échelon de lecture au monde
- > Le plus petit poids minimal d'échantillon [USP] 0,3 mg
- > Chambre de pesée automatique anti-courant d'air
- > Système de mise à niveau entièrement automatique

Affichage	Ecran tactile
Précision affichée	de 0,1 µg à 10 µg
Capacités de pesée	de 0,8 g à 53 g
Autres paramètres	Chambre de pesée automatique anti-courant d'air Système de mise à niveau entièrement automatique

CONTACTEZ-NOUS POUR DÉCOUVRIR TOUS NOS MODÈLES



DESSICCATEURS

Un dessiccateur est un équipement conçu pour **protéger les substances sensibles à l'humidité** ou pour **assécher des échantillons** en éliminant l'eau ou les solvants résiduels. Il crée un environnement sec et stable.

Contrairement aux balances de laboratoire classiques, les analyseurs d'humidité intègrent un élément chauffant (halogène ou infrarouge) pour éliminer l'humidité d'un échantillon par séchage. Une fois l'eau évaporée, l'appareil calcule la **masse restante** et détermine le **taux d'humidité**.

Affichages	Ecran tactile Ecran LCD rétroéclairé
Précision affichée	de 0,1 mg à 1 mg
Capacités de pesée	de 50 g à 210 g
Autres paramètres	Conformité à 21 CFR Part 11 / Annexe 11 de l'UE Modes de séchage personnalisables : réglages de température et de temps adaptables.



DESSICCATEURS

Précision affichée : 0,1 mg à 1 mg

Capacité de pesée : 50 g à 210 g

- > Analyse du taux d'humidité des échantillons
- > Détermination de la masse sèche
- > Précision de mesure : 0,0001 %

CONTACTEZ-NOUS POUR DÉCOUVRIR TOUS NOS MODÈLES

BALANCES D'ÉTALONNAGE DE PIPETTES

Une balance pour l'étalonnage des pipettes est un instrument de pesée de haute précision spécialement conçu pour **vérifier et ajuster la justesse du volume délivré** par les micropipettes. Elle permet de mesurer la masse d'eau distribuée, puis de convertir cette valeur en volume grâce à la densité de l'eau, conformément aux normes internationales telles que ISO 8655.

Ces balances offrent une résolution fine, afin de détecter les écarts même minimes dans le volume délivré. Utilisées dans les laboratoires de contrôle qualité, biologie, chimie ou industrie pharmaceutique, ces balances garantissent que les pipettes utilisées délivrent un **volume fiable, traçable et conforme aux tolérances réglementaires**.

Affichages	Ecran tactile
Précision affichée	de 1 µg à 0,1 mg
Capacités de pesée	de 6 g à 250 kg
Autres paramètres	Version automatique ou manuelle Pour les pipettes classiques ou multicanaux



**DISPOSITIF AUTOMATIQUE POUR
L'ÉTALONNAGE DES PIPETTES
MULTICANAUX**
Précision affichée : 1 µg
Capacité de pesée max. : 18 g



**BALANCES MANUELLES POUR
L'ÉTALONNAGE DES PIPETTES**
Précision affichée : 1 µg à 0,1 mg
Capacité de pesée : 6g à 250 g

CONTACTEZ-NOUS POUR DÉCOUVRIR TOUS NOS MODÈLES

BALANCES INDUSTRIELLES



BALANCES PLATEFORMES

Une balance industrielle à plateforme est un appareil de pesée robuste, conçu pour le **pesage de charges lourdes ou volumineuses** dans des environnements industriels tels que la production, la logistique ou les entrepôts.

Ces balances se composent généralement d'une plateforme large et solide, souvent en acier inoxydable, sur laquelle on peut poser directement des colis, des palettes, des conteneurs ou des matières premières. Elles sont disponibles dans une large gamme de capacités.

Notre gamme de balance plateforme existe en **classique**, avec une haute résolution **ou avec 4 capteurs**, afin de s'adapter au mieux aux charges à peser.

Affichages	Ecran tactile Ecran LCD rétroéclairé
Précision affichée	de 0,02 g à 2 kg
Capacités de pesée	de 600 g à 6 000 kg
Autres paramètres	Capacité de mémoire étendue Connexions hermétique des interfaces de communication



BALANCES À 4 CAPTEURS
Précision affichée : 0,02 kg à 2 kg
Capacité de pesée : 1,5 kg à 6 000 Kg



BALANCES À PLATEFORME
Précision affichée : 0,2 g à 100 g
Capacité de pesée : 0,6 kg à 300 Kg



BALANCES À PLATEFORME
Précision affichée : 0,5 g à 100 g
Capacité de pesée : 1,5 kg à 300 Kg

CONTACTEZ-NOUS POUR DÉCOUVRIR TOUTS NOS MODÈLES

BALANCES PÈSE-PALETTES

Un pèse-palette est une balance industrielle conçue spécifiquement pour le **pesage rapide et efficace de palettes et de charges palettisées**, directement à l'aide d'un transpalette ou chariot élévateur. Sa structure en forme de U permet de positionner facilement une palette sans avoir à la décharger.

Nos modèles peuvent être équipés d'un **indicateur de poids numérique**, d'une fonction de **tare automatique**, de roulettes pour un déplacement aisé, et parfois de connectivité pour l'intégration aux systèmes de gestion.

Affichages	Ecran LCD rétroéclairé
Précision affichée	de 200 g à 1000 g
Capacités de pesée	de 600 kg à 3 000 kg
Autres paramètres	Conception stable 4 capteurs Acier inoxydable ou acier pulvérisé Equipé de roues



PÈSE-PALETTES

Précision affichée : 200 g à 1 000 g

Capacité de pesée : 600 kg à 3 000 Kg

- > Conception stable 4 capteurs
- > Pour un pesage pratique des palettes
- > Equipé de roues



PÈSE-PALETTES INOXYDABLES

Précision affichée : 200 g à 1 000 g

Capacité de pesée : 600 kg à 3 000 Kg

- > Fabriqué en acier inoxydable
- > Construction stable à 4 capteurs
- > Pour un pesage pratique des palettes
- > Equipé de roues

CONTACTEZ-NOUS POUR DÉCOUVRIR TOUS NOS MODÈLES

TRIEUSES PONDÉRALES



BALANCES DE CONTRÔLE

Une trieuse pondérale, également appelée contrôleuse de poids dynamique, est un système de pesée automatisé utilisé pour **contrôler en temps réel le poids des produits sur une ligne de production, sans interruption du flux**.

Elle pèse les produits en mouvement sur un tapis roulant intégré, et peut **frier automatiquement ceux qui sont hors tolérance** en les éjectant vers une zone spécifique. La trieuse pondérale est essentielle pour **garantir la conformité des produits préemballés**, en accord avec les normes réglementaires comme la directive européenne sur le contrôle des préemballés (directive 76/211/CEE).

Couramment utilisée dans les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique et logistique, elle permet un **contrôle qualité rapide, précis et sans contact**.

Les trieuses pondérales modernes offrent une grande précision de pesée, **même à haute vitesse**, des interfaces intuitives et des **statistiques de production** en temps réel, une **intégration facile** dans les lignes automatisées et une **traçabilité complète** des lots.

Affichages	Ecran tactile
Précision affichée	de 0,1 g à 200 g
Capacités de pesée	de 1,5 kg à 600 kg
Autres paramètres	Conformité à 21 CFR Part 11 / Annexe 11 de l'UE Dynamique, dynamique hermétique ou rotative Charge légère à lourdes



BALANCES DE CONTRÔLE DE PRÉCISION
Précision affichée : 0,1 g à 200 g
Capacité de pesée : 1,5 kg à 600 Kg



BALANCES DE CONTRÔLE HERMÉTIQUES
Précision affichée : 1 g à 50 g
Capacité de pesée : 1,5 kg à 150 Kg



BALANCES DE CONTRÔLE DYNAMIQUE
Précision affichée : 0,5 g à 2 g
Capacité de pesée : 1,5 kg à 6 Kg

CONTACTEZ-NOUS POUR DÉCOUVRIR TOUS NOS MODÈLES

BALANCES D'ÉTIQUETAGE

Une trieuse pondérale d'étiquetage est un système automatisé combinant deux fonctions clés en ligne de production : le **contrôle du poids des produits en mouvement et l'étiquetage dynamique** des informations de poids, de lot, de prix ou de traçabilité.

Intégrée à une chaîne de conditionnement, elle pèse chaque produit en temps réel, puis imprime et applique une étiquette personnalisée en fonction des données mesurées. Elle est largement utilisée dans les secteurs agroalimentaire, logistique, cosmétique et pharmaceutique, notamment pour l'**étiquetage pondéral légal en vente directe** (poids-prix) ou pour la **traçabilité interne**.

Affichages	Ecran tactile
Précision affichée	de 1 g à 5 g
Capacités de pesée	de 3 kg à 7,5 kg
Autres paramètres	Editeur d'étiquettes Application des étiquettes selon le cahier des charges



CONTACTEZ-NOUS POUR DÉCOUVRIR TOUS NOS MODÈLES



BALANCES ATEX



BALANCES GAZ OU GAZ & POUSSIÈRES

Une balance ATEX est une balance spécialement **conçue pour être utilisée en atmosphères explosives** (zones ATEX), c'est-à-dire des environnements où il existe un risque d'explosion dû à la présence de gaz, de vapeurs inflammables ou de poussières combustibles.

Ces balances sont **conformes aux directives ATEX (2014/34/UE)** qui encadrent les équipements utilisés dans ces zones à risque.

Affichages	Ecran LCD rétroéclairé
Précision affichée	de 0,02 g à 2 kg
Capacités de pesée	de 1,5 kg à 6 000 kg
Autres paramètres	Certificat ATEX Pesée précise de charges en zones explosives et poussiéreuses classées en zones 1/21 et 2/22



ZONES DE DANGER D'EXPLOSION DE GAZ

Précision affichée : 0,02 g à 2 000 g

Capacité de pesée : 1,5 kg à 6 000 Kg

- > Pesage précis des charges dans les zones dangereuses classées en zones 1 et 2
- > Certificat ATEX
- > Un large éventail de fonctions
- > Conforme aux BPL
- > Mémoire ALIBI



ZONES DE DANGER D'EXPLOSION DE POUSSIÈRES ET GAZ

Précision affichée : 0,02 g à 2 000 g

Capacité de pesée : 3 kg à 6 000 Kg

- > Pesée précise de charges en zones explosives et poussiéreuses classées en zones 1/21 et 2/22
- > Certificat ATEX
- > Un large éventail de fonctions
- > Conforme aux BPL
- > Mémoire ALIBI

CONTACTEZ-NOUS POUR DÉCOUVRIR TOUS NOS MODÈLES



ACCESSOIRES



MASSES ÉTALONS

Les masses étalons sont des objets de référence utilisés pour **l'étalonnage, la vérification et la calibration des instruments de pesée**, tels que les balances de laboratoire, industrielles ou commerciales. Elles sont fabriquées selon des normes de précision strictes et jouent un rôle essentiel dans la **traçabilité métrologique** des mesures de masse.

Elles sont constituées de **matériaux stables et résistants à la corrosion** (acier inoxydable, laiton, fonte traitée) et sont souvent livrées avec un **certificat d'étalonnage** délivré par un laboratoire accrédité (COFRAC ou équivalent), garantissant leur exactitude et leur conformité.

Ces masses sont disponibles dans différentes classes de précision définies par les **normes OIML** (Organisation Internationale de Métrologie Légale) :

CLASSE E1 ET E2

Pour l'étalonnage de **balances analytiques ou de haute précision**



CLASSE F1 ET F2

Pour les **balances de précision courante**



CLASSE M1, M2, M3

Pour les **balances industrielles ou commerciales** moins sensibles



CONTACTEZ-NOUS POUR DÉCOUVRIR TOUS NOS MODÈLES



TABLES ANTI-VIBRATOIRES

Une table anti-vibratoire est un équipement conçu pour isoler les instruments de précision, tels que les balances analytiques, microbalances ou autres appareils sensibles, des vibrations et perturbations mécaniques provenant de l'environnement (sol, machines voisines, circulation...). Elles permettent de **garantir que les résultats de pesée ou de mesure ne sont pas faussés par des micro-mouvements** du sol ou des interférences mécaniques externes.

POSTE DE PESÉE UNIQUE PROFESSIONNELLE



TABLE DE LABORATOIRE ANTIVIBRATOIRE
EN ACIER INOXYDABLE



CONTACTEZ-NOUS POUR DÉCOUVRIR TOUS NOS MODÈLES

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?

Notre équipe se tient à votre disposition du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h.



+33 (0)1 34 44 23 14



geniclean@sterigene.com



VOUS SOUHAITEZ UN DEVIS ?

Retrouvez tous nos consommables & nos équipements de la personne et faites vos demandes de devis en 2 clics sur notre boutique en ligne : **www.STERIGENE-STORE.com**

Retrouvez l'ensemble de nos produits et de nos services sur www.STERIGENE.com

