



Notre gamme papeterie & écriture

CAHIERS - FEUILLES - FEUTRES - STYLOS - ÉTIQUETTES

Novembre 2025



L'INGÉNIERIE DES PROCÉDÉS
PROPRES & STÉRILES



Une société du groupe

SYNEXIN
SYNERGIE DE NOS EXPERTISES POUR
L'INGÉNIERIE DE VOS PROCESS

SOMMAIRE

> DÉCOUVREZ STERIGENE.....	p.3
> INTRODUCTION.....	p.6
> CAHIERS.....	p.8
> FEUILLES.....	p.9
> FEUTRES & STYLOS.....	p.10
> ADHÉSIFS.....	p.11
> ÉTIQUETTES.....	p.12

LE GROUPE SYNEXIN

STERIGENE est une société du groupe SYNEXIN qui offre des **solutions 360° pour vos projets clés en main en environnements propres et stériles**.

Le groupe SYNEXIN regroupe plusieurs entités, toutes spécialisées dans différents métiers liés aux environnements critiques :



Expertise en ingénierie des
procédés propres & stériles



Expertise aéraulique pour
environnements critiques



Expertise en conception &
agencement d'environnements critiques

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.SYNEXIN.fr

LES EXPERTISES STERIGENE

STERIGENE, l'**ingénierie des procédés propres et stériles**, a été créée en 1986 et a su évoluer en fonction des nombreuses normes et nombreux référentiels des secteurs d'activités industrielles de la pharmacie, des biotechnologies, de la chimie, des dispositifs médicaux, de l'agroalimentaire, de la microélectronique...

Pour répondre aux besoins diversifiés sur le marché des salles propres et des environnements contrôlés, STERIGENE dispose d'une **capacité d'interventions multiples tout au long des projets clients** :



ÉQUIPEMENTS PROCESS

Concevoir et réaliser
vos lignes de production
avec des équipements
de qualité



PRESTATIONS TECHNIQUES

Assurer les prestations de
suivi technique de vos
équipements



REVAMPING

Assurer les prestations
d'automatisme et les
mises à niveau de vos
équipements



CONSOMMABLES & ÉQUIPEMENTS

Fournir des solutions
pour la maîtrise de la
contamination



AUDITS & FORMATIONS

Former vos opérateurs
pour maîtriser vos
process et les risques de
contamination

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.STERIGENE.com

CONSOMMABLES & ÉQUIPEMENTS

STERIGENE propose une offre complète de consommables & d'équipements pour salles propres :



ÉQUIPEMENTS POUR LA PERSONNE

Coiffants, lunettes, masques, combinaisons, manchettes, blouses, gants & doigtiers, surchausses, chaussures & sabots



EMBALLAGES ULTRAPROPRES

Gaines et sachets, charlottes



SOLUTIONS DE NETTOYAGE & DÉSINFECTION

Éthanol & IPA, biocides & sporicides, détergents



CONSOMMABLES & MATÉRIEL DE NETTOYAGE

Tissus, housses mop, balais, chariots, tapis



PETITS ÉQUIPEMENTS

Aspirateurs, thermosoudeuses, balances, distributeurs, assises, papeterie & écriture



MOBILIER DE SAS

Standard, modulaire ou sur-mesure en différents matériaux



Retrouvez tous nos consommables & nos équipements de la personne et faites vos **demandes de devis** en 2 clics sur notre boutique en ligne : www.STERIGENE-STORE.com

LA MARQUE CLEANVIEW

Forte de son expérience dans la **maîtrise de la contamination**, STERIGENE a sélectionné avec soin des partenaires fabricants, qualifiés pour leur expertise métier, et a développé sa **marque propre** : CleanView®.



> QU'EST-CE QUE CLEANVIEW® ?

C'est **plusieurs gammes de produits** facilement identifiables, de **qualité**, et **qualifiés pour salles propres** selon les normes en vigueur et selon vos besoins : choix des matériaux, rentabilité et qualité.

> POURQUOI UNE MARQUE PROPRE ?

Pour élargir l'offre STERIGENE avec une plus **grande réactivité** afin de **s'adapter au mieux à vos besoins spécifiques** tout en proposant des produits à un **tarif intéressant**.



INTRODUCTION



UNE GAMME ADAPTÉE À VOS CONTRAINTES

Dans les environnements où la précision et la propreté sont indispensables, notre gamme «Papeterie & écriture» a spécialement été **conçue pour répondre aux exigences strictes** de ces secteurs d'activité.

Retrouvez au sein de ce catalogue :

- nos **feuilles et cahiers à faible émission particulaire**, parfaits pour la prise de notes en environnements contrôlés,
- nos **feutres et stylos, dotés d'une encre résistante au nettoyage à l'IPA**, offrent une écriture précise et durable,
- nos **adhésifs vinyles et étiquettes** complètent notre gamme tout en garantissant un marquage précis ainsi qu'une excellente **résistance aux procédés de stérilisation**.

Par ailleurs, une partie des **formats de nos produits est personnalisable** afin de s'ajuster aux exigences et contraintes opérationnelles de chaque entreprise.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Les **produits antistatiques** évitent les décharges électrostatiques en prévenant l'accumulation d'électricité statique.

PAPETERIE & ÉCRITURE



CAHIERS



- Conçus pour la prise de note en environnements contrôlés
- Formulés avec une imprégnation de résine polymère pour réduire la génération de fibres et particules de cellulose
- Couverture rigide en polypropylène haute densité imprégnée d'un matériau antistatique
- Résistants aux produits chimiques
- Compatibles pour une utilisation en salle propre ISO 4/5

Caractéristiques techniques :

Dimensions : A4 ou A5

Épaisseur : 100 µm

Opacité : ≥ 85 %

Particules :


- $\geq 0.5 \mu\text{m}$ (APC) = $31.63 \times 10^6 / \text{m}^2$
- $\geq 0.5 \mu\text{m}$ (LPC) = $51.15 \times 10^6 / \text{m}^2$

Références

A4 : STEAMNA4H / A5 : STEAMNA5H

Conditionnement

Carton de 10 cahiers sous double emballage individuel



FEUILLES

> PAPIER IMPRIMABLE



- Recouvert d'une couche antistatique d'accrochage en polyester
- Faible relargage particulaire
- Compatible avec photocopieuses et imprimantes laser
- Disponible en plusieurs coloris : blanc, jaune, rose et vert

Caractéristiques techniques :


Dimensions : A4

Épaisseur : 122 µm

Opacité : > 96 %

Conditionnement : Ramette de 100 feuilles

> PAPIER SALLE PROPRE



- Imprégnation de résine polymère
- Formulé pour réduire la génération de fibres et de particules de cellulose
- Excellente résistance à l'IPA
- Autoclavable par 5 feuilles
- Fabriqué et conditionné sous double emballage sous vide en salle propre ISO 5
- Conforme RoHS

Caractéristiques techniques :

Dimensions : A3 ou A4

Épaisseur : 100 µm

Opacité : ≥ 85 %

Conditionnement :

- Format A3 livré en carton de 5 ramettes de 250 feuilles
- Format A4 livré en carton de 10 ramettes de 250 feuilles

FEUTRES & STYLOS

> FEUTRES SHARPIES IRRADIÉS



- Conçus pour la prise de note en salle blanche ou zone critique
- Ecriture permanente
- Pointe : 0,5-1 mm
- Résistants à un nettoyage à l'IPA, à l'eau et aux phénols
- Conditionnés individuellement en salle propre
- Irradiés par rayonnement Gamma (dose minimale de 25 kGy)
- Compatibles avec environnement ISO 5
- Disponibles en plusieurs coloris : noir ou bleu

Conditionnement :

Sachet de 3 sachets de 4 feutres emballés individuellement IRRADIÉS (Rayon Gamma)

> LABMARKERS



- Conçus pour réaliser des marquages sur des surfaces froides ou mouillées, des emballages plastiques ou récipients de laboratoire
- Encre indélébile
- Pointe très fine
- Résistants à l'alcool et à un nettoyage à l'IPA, à l'eau et aux phénols
- Disponibles en version Gamma-irradié (dose minimale de 25 kGy)

Conditionnement :

Carton de 2 sachets de 5 unités

> STYLOS POUR SALLE PROPRE




- Conçus pour la prise de note en salle propre ou zone critique et être utilisés sur des surfaces froides ou mouillées, des emballages plastiques ou récipients de laboratoire
- En polyéthylène haute densité
- Encre à faible teneur en sodium et résistante à un nettoyage IPA
- Disponibles en version Gamma-irradié (dose minimale de 25 kGy)

Conditionnement :

Sachet de 10 stylos sous double emballage

ADHÉSIFS

> ADHÉSIF AVEC INDICATEUR DE CYCLE DE STÉRILISATION PAR VAPEUR



- Conçu pour maintenir l'intégrité des paquets soumis à la stérilisation par vapeur
- En papier crêpé saturé
- Indicateur vert tournant au noir lors du processus de stérilisation
- Conforme aux normes internationales ISO 11140-1:2014
- Reconnu comme dispositif médical selon FDA

Caractéristiques techniques :

Épaisseur : 5,5 mil (0,14 mm)

Adhérence à l'acier : 70 oz/po (19N/25 mm)

Dimensions : 24 mm x 50 m

Conditionnement : Carton de 36 rouleaux

> ADHÉSIFS VINYLES



- Conçus pour les applications en salle propre
- Avec finition mate pour permettre à l'opérateur d'écrire dessus avec un stylo
- Résistants à la plupart des solvants et acides
- Résistants à la stérilisation à la vapeur et à la chaleur sèche lorsqu'ils sont appliqués sur un support
- Conformés aux spécifications fédérales PPP T 66E et CID A-A 1689A et à la directive RoHS
- Coloris possibles : 9 couleurs vives, noir, blanc et transparent

Caractéristiques techniques :

Adhésion : 18 oz. / pouce de largeur

Résistance à la traction : 13 lbs / pouce de largeur

Dimensions : 3/4" (1,9 cm) à 4" (10 cm) x 33 m

Conditionnement : Selon le coloris et les dimensions, à l'unité ou en carton de 12, 36 ou 72 rouleaux

ADHÉSIFS

> ADHÉSIFS VINYLES IRRADIÉS



- Conçus pour les applications en salle blanche et environnements contrôlés, de classe ISO 5 à ISO 9
- En vinyle ultra-traité et irradié
- Avec finition mate pour permettre à l'opérateur d'écrire dessus avec un stylo
- Résistants à la plupart des solvants et acides
- Résistants à la stérilisation à la vapeur et à la chaleur sèche lorsqu'ils sont appliqués sur un support
- Conformes aux spécifications fédérales PPP T 66E et CID A-A 1689A et à la directive RoHS
- Coloris possibles : 9 couleurs vives, noir, blanc et transparent

Caractéristiques techniques :

Adhésion : 18 oz. / pouce de largeur


Résistance à la traction : 13 lbs / pouce de largeur

Dimensions : 3/4" (1,9 cm) à 4" (10 cm) x 33 m

Conditionnement : Carton de 24 rouleaux sous double emballage individuel

ÉTIQUETTES

> AUTOADHÉSIVES AUTOCLAVABLES



Caractéristiques techniques :

Coloris : Film blanc

Matériaux :

- SB*/F : Film impression laser sur protecteur film mat en polyéthylène téréphtalate thermo stabilisé, étiquettes rigides pour surfaces lisses et plates
- SB*/FC : Film impression laser sur protecteur film clair en polyéthylène téréphtalate thermo stabilisé, étiquettes rigides pour surfaces lisses et plates
- SUPRA : Film adhésif en acrylique, étiquettes rigides pour surfaces lisses et plates
- LEON : Film adhésif permanent en polyoléfine et acrylique, étiquettes souples pour surfaces rugueuses et/ou arrondies

Formats : À façon (rectangulaire, rond, oval, multiformats, à plier...)


Dimensions : Format de planche à définir (nombre d'étiquettes par page et dimensions)

Conditionnement : Ramette de 100 planches



ÉTIQUETTES

> TYPE AMÉRICAINE TAG



Caractéristiques techniques :

Coloris :

- Film blanc 120 µm et 190 µm
- Disponible en film coloré 120 µm

Matériaux : Film en polyester stabilisé à la chaleur

Diamètre des trous : 5 à 8 mm


Accessoires :

- Anneaux RING-1000
- Mini-bâtons STICKIN-300 (trou de 5 mm)
- Piquets STORM-1000 (trou de 8 mm)

Dimensions : Format de planche à définir (nombre d'étiquettes par page et dimensions)

Conditionnement : Ramette de 100 planches

> TYPE CRAVATE



Caractéristiques techniques :

Coloris : Disponible en film coloré

Matériaux : Film en polyester stabilisé à la chaleur

Dimensions : Format de planche à définir (nombre d'étiquettes par page et dimensions)

Conditionnement : Ramette de 100 planches

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?

Notre équipe se tient à votre disposition du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h.



+33 (0)1 34 44 23 14



geniclean@sterigene.com



VOUS SOUHAITEZ UN DEVIS OU UN RÉASSORT ?

Retrouvez tous nos consommables & nos équipements de la personne et faites vos demandes de devis en 2 clics sur notre boutique en ligne :

www.STERIGENE-STORE.com

Retrouvez l'ensemble de nos produits et de nos services sur www.STERIGENE.com

