



GANTS NITRILES CLEANROOM ISO 5

EPI CATÉGORIE III
 SGNITRIPUR-Txx


DESCRIPTION

Composition	100 % nitrile			
Couleur	Blanc			
Conception	Ambidextres, doigts texturés, bords manchettes roulés			
Longueur	300 mm (12'') ± 15 mm			
Largeur paume	XS	70-79 mm	L	100-109 mm
	S	80-89 mm	XL	110-119 mm
	M	90-99 mm		
Epaisseur	Doigts	0.15 - 0.17 mm (à 13 ± 3 mm du bout)		
	Paume	0.12 - 0.14 mm (au centre)		
	Manchette	0.08 - 0.10 mm (à 25 ± 5 mm du bord)		
Poids	XS	6.8 ± 0.3 g		
	S	7.3 ± 0.3 g		
	M	7.8 ± 0.3 g		
	L	8.5 ± 0.3 g		
	XL	9.1 ± 0.3 g		
Emballage	Double emballage en ISO 5 dans sachets PE fabriqués en ISO 5			

Version 3.0_08/25

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

 Une société du groupe
 **SYNEXIN**



GANTS NITRILES CLEANROOM ISO 5

EPI CATÉGORIE III
 SGNITRIPUR-Txx

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Données	Valeurs	Méthodes de test
Particules libérées $\geq 0.5 \mu\text{m}$ (LPC)	1120 / cm^2	IEST-RP-CC005
ions		
✓ F^-	ND	IEST-RP-CC005
✓ Cl^-	0.108 $\mu\text{g} / \text{cm}^2$	
✓ NO_2^-	ND	
✓ Br^-	ND	
✓ NO_3^-	0.058 $\mu\text{g} / \text{cm}^2$	
✓ PO_4^{2-}	ND	
✓ SO_4^{2-}	0.089 $\mu\text{g} / \text{cm}^2$	
✓ Li^+	ND	
✓ K^+	ND	
✓ Na^+	0.020 $\mu\text{g} / \text{cm}^2$	
✓ NH_4^+	ND	
✓ Ca^{2+}	0.289 $\mu\text{g} / \text{cm}^2$	
✓ Mg^{2+}	ND	
FTIR spectroscopie	Aucune détection de silicone, de DOP, d'amide	IEST-RP-CC005
Test de corrosion COOPER	Pas de décoloration visible	
Voltage de la charge triboélectrique	$\leq 20 \text{ V}$	
NVR	$< 30 \text{ mg/g}$	
Résistivité de surface	$10^7\text{-}10^{11} \Omega / \text{sq.}$	
Temps de décharge (1000V -> 100 V)	$< 3.0 \text{ s}$	
Force de tension	$\geq 14 \text{ Mpa}$ (avant et après vieillissement)	
Elongation	$\geq 500 \%$ (avant et après vieillissement)	

Version 3.0_08/25

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

 Une société du groupe
 **SYNEXIN**



GANTS NITRILES CLEANROOM ISO 5

EPI CATÉGORIE III
SGNITRIPUR-Txx

QUALITÉ

PERMÉATION CHIMIQUE selon EN 16523-1 : 2015

J – Soude : niveau 2 (entre 30 et 60 min)

K – nHeptane : niveau 6 (> 480 min)

Tests complémentaires

IPA 100% : niveau 3 (entre 60 et 120 min)

Ethanol 70% : niveau 2 (entre 30 et 60 min)



EN ISO 374-1/2016/TYPE C




FABRICATION

- ✓ Conforme ou supérieur à la norme **ASTMD6319-00** sur les fuites et les dimensions
- ✓ Conforme ou supérieur à la norme **EN455-1&2**
- ✓ Conformité réglementaire de la fabrication : **ISO 9001, ISO 13485, GMP FDA 21 CFR 820** (Régulation pour DM) et certifié **MDSAP** (Certification Canadienne)

AQL : Niveau de qualité acceptable pour l'absence de micro-perforations ≤ 1.5

PÉREMPTION & CONDITIONS DE STOCKAGE

Péremption : 5 ans à date de fabrication



- ✓ Stocker à des températures comprises entre 10°C et 25°C
- ✓ Stocker dans un endroit sec
- ✓ Protéger des sources de chaleur ou radioactives
- ✓ Vérifier l'intégrité de l'emballage sous vide avant utilisation

CONDITIONNEMENT

Références	Tailles disponibles	Conditionnement
SGNITRIPUR-Txx	XS à XL	Carton de 10 sachets de 100 unités sous double emballage

Informations complémentaires

- Les informations présentées ici s'appliquent à la référence indiquée ci-dessus.
- La compatibilité ISO énoncée n'est pas une recommandation : Il appartient à l'utilisateur final de qualifier la compatibilité de nos produits en fonction de son application.
- Une comparaison des données techniques affichées sera valide uniquement si les résultats sont obtenus via des tests réalisés dans la même installation d'essai et dans des conditions similaires.

Version 3.0_08/25

CLEANVIEW, la marque propre de



STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com



Une société du groupe

SYNEXIN