

Caractéristiques



Compatibilité
salle propre



Applications
pharmaceutiques



HEPA - inclus



Haute efficacité



Accessoires
inclus



Charbons actifs



Récupération des
liquides et des
poussières



Récupération du
mercure



Acier Inoxydable



- Filtre HEPA inclus - Efficacité de 99.995% sur des particules aussi petites que 0.3 micron. Testé selon IEST-RP-CC001. Classé H14 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822. Tous nos aspirateurs HEPA sont testés par aérosol avant de quitter notre usine.
- *Conforme ISO Classe 4 (anciennement Classe 10). Adapté aux exigences de l'industrie pharmaceutique.
- Conçu pour la Récupération du Mercure
- Moteur Bypass "Heavy Duty"
- Pour la récupération des liquides et des poussières
- Cuve de récupération en acier inoxydable.
- Cuve de Récupération autoclavable disponible
- Blindé EMI/RFI
- Minuterie incluse.
- Comprend le charbon de marque Mersorb® pour l'adsorption des émanations de mercure.
- Comprend un boyau d'aspiration et un séparateur de mercure avec pots et couvercles
- Monté sur un chariot à 4 roues pour une grande maniabilité.

Specifications

MRV-16 (4W) SS	110800B	110800C	110800D	110800E
Model Name	MRV-16 (4W) SS	MRV-16 (4W) SS	MRV-16 (4W) SS	MRV-16 (4W) SS
Type (tête motrice)	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Tension	240 V	240 V	240 V	240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Phase	Unique	Unique	Unique	Unique
Puissance électrique	1050 W	1050 W	1050 W	1050 W
Puissance	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Ampérage	5 amps.	5 amps.	5 amps.	5 amps.
Flux d'air	173 m³/h	173 m³/h	173 m³/h	173 m³/h
Dépression	2110 mm H ₂ O	2110 mm H ₂ O	2110 mm H ₂ O	2110 mm H ₂ O
Type de la prise d'alimentation	Européen	Royaume-Uni	Suisse	Chinois
Entrée d'air (diam.)	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Type de chariot	Chariot 4-Roues	Chariot 4-Roues	Chariot 4-Roues	Chariot 4-Roues
Nettoyage du filtre	None	None	None	None
Récup. des poussières - Cuve	38 L	38 L	38 L	38 L
Récup. des poussières - Sac-filtre jetable	19 L	19 L	19 L	19 L
Capacité de Récup. des Liquides	76 L	76 L	76 L	76 L
Longueur	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm
Largeur	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm
Poids	41 kg.	41 kg.	41 kg.	41 kg.
Hauteur	114 cm	114 cm	114 cm	114 cm
Longueur du Câble	10.6 m	10.6 m	10.6 m	10.6 m

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis



2, rue André Citroën
95130 FRANCONVILLE
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23
Fax : +33 (0)1 34 44 23 24
Site : www.sterigene.com
e-mail : sterigene@sterigene.com

N'utilisez que des outils et des accessoires recommandés



HEPA Filter - Included



Activated Carbon Cartridge for Mercury Recovery - Included



Hour Counter for MRV models - Included



Mercury Recovery Separator with Jar - Included



MRV-15/16 Tools and Accessories - Included



Clear Suction Hose Assembly for use with Mercury Separator - Included



Jar for Mercury Recovery, 20 oz (540 ml) with lid - Optional



2, rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE - Site : www.sterigene.com
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23 - Fax : +33 (0)1 34 44 23 24 - e-mail : sterigene@sterigene.com